22.8707

RAJZOS ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



ALKATRÉSZ LISTA

NO.	MEGNEVEZÉS	DB
1	FÜGGŐLEGES ALUMÍNIUM PROFIL	2
2	FIX ÜVEG RÖGZÍTŐ SZILIKON CSÍK	2
3	FIX ÜVEG	2
4	VÍZVETŐ	2
5	GÖRGŐ	8
6	AJTÓ ÜVEG	2
7	MÁGNESZÁR	2
8	FOGANTYÚ	2
9	CSAVAR ST-4*10	4
10	FIX ÜVEG RÖGZÍTŐ MŰANYAG	4
11	ÜTKÖZŐ	8
12	CSAVAR ST-4*10	8
13	VEZETŐSÍN	2
14	CSAVAR ST-3,5*25	8
15	ZUHANYKABIN TETŐ	1
16	HANGSZÓRÓ	1
17	FELSŐ ESŐZTETŐ ZUHANY	1
18	VENTILÁTOR	1
19	FELSŐ VILÁGÍTÁS	1
20	CSAVAR M4*20	8
21	CSAVAR ST-4*10	12
22	SAROK ALUMÍNIUM PROFIL	2
23	OLDALSÓ ÜVEG	2
24	BAL OLDALI HÁTFAL ÜVEG	1
25	KÉZI ZUHANY	1
26	ZUHANYTARTÓ	1
27	GÉGECSŐ	1
28	GÉGECSŐ CSATLAKOZÓ	1
29	JOBB OLDALI HÁTFAL ÜVEG	1
30	PIPEREPOLC	1
31	LÁBMASSZÁZS	1
32	GÉGECSŐ CSATLAKOZÓ LÁBMASSZÁZSHOZ	1
33	GÉGECSŐ LÁBMASSZÁZSHOZ	1
34	KÖZPONTI FUNKCIÓS PANEL	1
35	LED HÁTTÉR VILÁGÍTÁS	1
36	VEZÉRLŐ PANEL	1
37	NYITÓKAR ÉS FUNKCIÓVÁLTÓ	1
38	JETEK	6
39	CSAVAR ST-4*10	12
40	CSAVAR ST-4*10	12
41	ZUHANYTÁLCA LEERESZTŐVEL	1


16
17
18
15
20
19
24
34
29
35
25
23
26
30
21
36
27
37
22
28
38
31
32
33
20
39
40
41


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LEERESZTŐ








22
21






6
5
4
8
















12
ST4X12
XB
11
XB
12
11



A TÖKÉLETES VÍZZÁRÁS ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, HOGY AZ ÖSSZES CSATLAKOZÁSNÁL HASZNÁLJON PENÉSZEDÉS GÁTLÓ SZILIKON TÖMÍTÉST, MAJD 24 ÓRÁN KERESZTÜL HAGYJA SZÁRADNI HASZNÁLAT ELŐTT!

24 ÓRA ELTELTÉVEL……..




12V
VEZÉRLŐPANEL
VILÁGÍTÁS
HANGSZÓRÓ
VENTILLÁTOR
VILÁGÍTÁS
TELEFON


Hangerő ikon
Lámpa ikon
Rádió ikon
Számjegyek
Be/Kikapcsoló gomb
Telefon gomb
Rádió hangoló gomb (felfelé léptetés)
Világítás gomb
Hangerő szabályozó gomb
Rádió gomb
Ventillátor gomb
Rádió hangoló gomb (lefelé léptetés)
Lámpa ikon
Ventillátor ikon
Telefon ikon
Ózon ikon
Perc egységek
Frekvencia
Telefon gomb
Világítás gomb
Hangerő szabályozó gomb
Ózon gomb (Ennek a modellnek nem tartozéka)
FM
MIN
MHz

Be-/Kikapcsoló gomb.

Benyomva a rendszer bekapcsol, majd ismételt megnyomás után a rendszer kikapcsol.

A ventilátor bekapcsoló gomb.

Egyszeri megnyomásával a ventillátor bekapcsol, majd ismételt megnyomás után kikapcsol.

A felső világítás bekapcsolása:

A felső világítás gomb egyszeri megnyomásával a felső világítás bekapcsol, majd a gomb ismételt megnyomásával a felső világítás kikapcsol

A háttér világítás bekapcsolása:

A háttér világítás gomb egyszeri megnyomásával a háttér világítás bekapcsol, majd a gomb ismételt megnyomásával a háttér világítás kikapcsol

FM digitális rádió funkció. Ez a rádió FM sávon tud venni.

A rádió gomb egyszeri megnyomásával a rádió bekapcsol, majd a gomb ismételt megnyomásával a rádió kikapcsol

Telefon gomb

A gomb megnyomásával fogadhatja a vezetékes telefon hívást, majd a gomb ismételt megnyomásával befejezheti a hívást

Hangerőt szabályozó gombok

a jobbra illetve a balra mutató nyilak megnyomásával illetve nyomva tartásával állíthatja be a kívánt hangerőt

Frekvenciát szabályozó gombok

a felfelé illetve a lefelé mutató nyilak megnyomásával illetve nyomva tartásával állíthatja be a kívánt hangerőt

Ózon gomb

Ennek a modellnek az ózon funkció nem tartozéka!

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY

Hidromasszázs kabinok, elektronikával rendelkező hidromasszázs kabinok, gőzkabinok és kádak garanciája csak szakszerviz által történt beszerelés és beüzemelés esetén érvényes! Saját beszerelés esetén a Sanimix Kft. által biztosított garancia érvényét veszti!

Szakszervizünk által történő beszerelés megrendelhető:
Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli út 68.
Tel.: 06-1-207-0310, 06-1-207-0311
e-mail: szerviz@sanimix.hu

Sanimix Kft. a zuhanykabinokra a vásárlás napjától számított 1 év garanciát biztosít, melynek feltételei a következőek:

- A garancia nem terjed ki olyan károkra, melynek okai a gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen szerelés vagy javítás, szállítási és/vagy tárolási sérülések, a nem megfelelő karbantartás és ápolás, illetve természetes elhasználódás (pl. természetes kopás, elszíneződés, stb.).
- Nem érvényes a garancia közvetett károk esetén, ha a hiba nem a termék gyártási hibájára vezethető vissza, pl.: feszültségingadozások, villámcsapás, korrózió, és általában véve minden olyan ok, amely a víz tulajdonságaiból valamint az elektromos- és vizes bekötések minőségéből adódik.
- Üvegtörésre a garancia nem vonatkozik.
- A használatban kopó alkatrészek, - például gumitömítések, vízvetők, görgők, kézi zuhanyfej, gégecső, szappantartó - a használat és ápolás gyakoriságától függetlenül elkerülhetetlen, természetes kopásnak kitettek, ezért ezekre az alkatrészekre a garancia nem vonatkozik.
- Amennyiben a kerámiabetétes keverőszeleppel és funkcióváltóval ellátott berendezést vízszűrő nélkül használja, az ebből adódó meghibásodásért a Sanimix Kft.-t felelősség nem terheli.
- A kezelési útmutató be nem tartása miatt az importőr semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősséget nem vállal sem személyi sérülésért, sem vagyoni károkért.
- A Sanimix Kft. felelőssége nem terjed ki a termék vagy alkatrész hibái által bármilyen módon vagy formában okozott közvetlen vagy közvetett károk térítésére.
- A Sanimix Kft. nem köteles téríteni a bármilyen okból (pl. a termék beszerelésének késedelme, stb.), bármilyen módon és formában bekövetkező következményes károkat.
- Amennyiben a garanciális igény nem bizonyul megalapozottnak, a kiszállási-, anyag- és munkadíj a vevőt terheli.
- A zuhanykabin beépítési helyének előzetes műszaki kialakítása a Vevő feladata. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszín miatt szükségessé váló ismételt kiszállás a Sanimix Kft. szakszervize felé minden esetben díjköteles szolgáltatás. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszínre a zuhanykabint Sanimix Kft. szakszervize nem üzemelheti be.

- A garancia kötelezi a gyártót, hogy jogos panasz esetén a vásárló részére díjmentesen biztosítson pótalkatrészt. Amennyiben a kifogásolt termék egy régebbi, már nem forgalmazott modell, (és javítása nem lehetséges) úgy a forgalmazó egy olyan terméket biztosít a vevő részére, amely tulajdonságaiban leginkább megegyezik az eredetivel.
- A garancia csak abban az esetben és csak addig érvényes, ha és ameddig a vásárló valamennyi a cégünkkel szembeni kötelezettségét teljesíti!
- Garanciális javítás minden olyan hiba elhárítása, amely egyértelműen a termék gyártása vagy a Sanimix Kft. szakszervize által történt hibás beszerelésből és beüzemelésből keletkezett.
- A felmerült panaszok a hiba észlelésétől számított 7 napon belül írásos formában nyújthatók be a Sanimix Kft. szakszervizéhez.
- A Sanimix kft. nem vállal felelősséget a vásárló által megbízott harmadik személy által végzett kivitelezési munkákért, sem az ekkor felhasznált anyagokért és tervezési számításokért.
- Bármilyen hozzá nem értésből adódó kár esetén a Sanimix Kft. nem vállal felelősséget a zuhanykabin biztonságáért és ez a garancia automatikus elvesztését vonja maga után!
- Alkatrész csere esetén kizárólag gyári és új alkatrészt lehet beépíteni. Ellenkező esetben a garancia szintén elvész!
- A hidromasszázs kabinokban a szerelvények 1,5-5 bar nyomásig működnek megfelelően! Kisebb nyomáson működésük elégtelen lehet, nagyobb víznyomásnál viszont károsodhat a készülék, ilyenkor nyomáscsökkentő beépítése szükséges. A nyomáscsökkentő beépítésének elmulasztása automatikusan a garancia elvesztését vonja maga után.
- A Garanciális feltételek és jótállási jegyen szereplő bármely pontjának (FIGYELEM, FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS) elmulasztása automatikusan a garancia elvesztését vonja maga után.
- Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti)

A garancia a fogyasztói jogszabály eredő jogait nem érinti!

Garanciát érvényesíteni a megfelelően kitöltött és lebélyegzett jótállási jeggyel, a vásárlást igazoló bizonylattal/számla bemutatásával lehetséges!

Országos szervízhálózat telefonszáma: 06-1-207-0310 vagy 207-0311.

Vásárlás dátuma: _____ **Eladó bélyegzője:** _____

Termék cikkszáma:_____ **Eladó neve és címe:** _____

Üzembe helyezést végezte és annak időpontja:_____

Javítás, illetve csere indoka és annak időpontja:_____

FIGYELEM !

A terméken, annak dobozában vagy dobozán talál egy Sanimix cikkszámot. Kérjük, ezt feltétlenül őrizze meg, vagy jegyezze fel, mert bármilyen hiba esetén szervizes diszpécserünk azt kérni fogja a termék azonosíthatósága érdekében!

Kérjük, a vásárlás/áruátvétel helyszínén gondosan ellenőrizze a csomagolás, a termék felületeinek illetve az üveg alkatrészek sértetlenségét, valamint a tartozékok hiánytalan meglétét, mivel ezekre vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni és csak térítés ellenében tudjuk a szükséges alkatrészeket biztosítani.

A kabin Sanimix Kft. által történő beszerelésének és beüzemelésének extra költsége van, melynek összegéről a 06-1-207-0310 vagy 207-0311-es telefonszámon illetve a www.sanimix.hu weboldalon kaphat felvilágosítást.

A szerelés további járulékos költségei:
2 db sarokszelep (1/2”)
2 db flexibilis bekötőcső (100-120 cm)
Penész gátló szilikon tömítő anyag, melyet szervizeseink visznek, és a helyszínen kell kifizetni (a termék speciális jellege miatt).
Természetesen a sarokszelep, illetve flexibilis bekötőcső is kérhető kollégáinktól, melyet a kiszálláskor kell kifizetni nekik.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

Annak érdekében, hogy a terméket biztonságosan és megelégedésére tudja használni minél hosszabb időn keresztül, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tanácsokat:

- Ha bármilyen kérdés felmerülne, melyre a termékhez mellékelt használati utasítás nem tartalmaz megoldást, kérjük lépjen kapcsolatba a Sanimix Kft. szervízhálózatával.
- A használati útmutatókban lévő adatok csak tájékoztató jellegűek. A műszaki változások jogát fenntartjuk.
- Az esetleges nyomdai hibákért a Sanimix Kft. felelősséget nem vállal.
- A vízminőségnek minden esetben meg kell felelnie a hazai szabályozásnak.
- Előfordulhat, hogy a furatok nem teljesen stimmelnek. Szükség esetén kellő körültekintéssel, fémfúró segítségével fúrja után- illetve újra a furatokat. Az üvegrészeket megfúrni szigorúan tilos!
- A szilikonozás helyeit felhordás előtt tisztítsa meg a szennyeződésektől (víz, por, stb.) és zsírtalanítsa. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag megszilárdult. A nem megfelelő tömítésből adódó problémák nem képezik reklamáció tárgyát!
- Az elektromos és vizes bekötéseket csak szakképzett szerelők végezhetik a mindenkori előírások/szabványok figyelembevételével. A vízbekötéshez kizárólag flexibilis csövet használjon (nem tartozék!), a merev csövek eltörhetnek!
- Tilos a vezérlőegység dobozát felnyitni, és az áramkört átkötni!
- Az elektronika csatlakozóit a jelzéseknek megfelelően kell bekötni!

- Építsen be vízszűrőt közvetlenül a bejövő vízóra után, amely védelmet nyújthat a fizikai szennyeződések és a vízkő lerakodásától!
- A kabint nem szabad fixen beépíteni vagy körbe burkolni az esetleges karbantartási, javítási munkák biztosítása érdekében!
- Soha nem szabad a zuhanykabint oly módon körbeépíteni (szekrény, mosdó, radiátor, wc, stb.), befalazni, hogy az akadálya legyen egy gépészeti vagy elektromos javításnak
- A lakás tulajdonosának vagy kirendelt megbízottjának feltétlenül tudnia kell, hogy nincs-e elektromos, víz, gáz, szellőző illetve klíma vezeték a rögzítendő pontok helyein.
- Amennyiben a falak nem egyenesek és a falak síkjai nem 90 fokosak a falhoz rögzítendő zuhanykabinokat nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához és ezáltal összeszerelni.
- A termék külön bűzelzáró egységet nem tartalmaz, azt beszerelés előtt ki kell építeni.
- Minimális szerelési terület, ahová egy 90x90x210 méretű zuhanykabin beépíthető: 150×150×230 cm
- A vízrendszer szakaszolhatósága érdekében a kabin két bemenő ága elé sarokszelepeket kell szerelni (1/2”-os)
- A Sanimix Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az adott terméken előzetes vásárlói tájékoztatás nélkül apróbb változtatásokat végezzen, melyek nem érintik a kabin főbb használati tulajdonságait, illetve nem rontják annak élvezeti értékét.
- Szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők a gőzrendszert nem használhatják!
- A gőzfunkció használata során legyen mindig nagyon óvatos, hogy ne égesse meg magát a kiáramló gőzzel. Gyermekek, idősek vagy segítségre szorulók a gőzrendszert egyedül soha ne használják!
- Szívbetegek, magas vérnyomásúak, rossz egészségi állapotban lévő személyek a használat előtt feltétlenül kérjék ki orvosuk véleményét

Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyeket a fenti tanácsok be nem tartása okoz!

ZUHANYKABINHOZ SZÜKSÉGES KIÁLLÁSOK

Egy 90x90x210 méretű zuhanykabin elhelyezéséhez minimum 150 cm x 150 cm üres területre van szükség. A belmagasság legalább 230 cm legyen. Ennél kisebb területre a kabin nem építhető be! A zuhanykabin beépítési területének előzetes műszaki kialakítása minden esetben a vevő feladata. A zuhanykabin beépítési területén a fal síkjai kilencven fokosak és vízszintesek illetve függőlegesek legyenek. Ellenkező esetben a zuhanykabint nem lehet tökéletesen összeszerelni és beüzemelni.

Rajzunkon egy elektronikával ellátott 90x90x215 méretű zuhanykabin beüzemeléséhez szükséges kiállásokat illusztráljuk.



A kiállásokat kérjük, a jobboldali falra készítsék elő.

Az aljzatot csempeburkolattal kell ellátni a tálca tervezett helye alatt is olyan módon, hogy az aljzat többi részével egy szinten legyen, így biztosítva a későbbi könnyebb szervizelhetőséget. A zuhanykabin mögötti falfelület is legyen leburkolva illetve megfelelő rétegvastagságban vízzáró szigetelőanyaggal impregnálva. Ennek hiányában a terméket a Sanimix Kft. szakszervize nem üzemelheti be.

Ha telefont is szeretnének csatlakoztatni a kabinhoz, akkor az aljzatát közvetlenül a konnektor mellé célszerű elhelyezni. A csatlakozóhely szabályos kiépítését csak szakember végezheti, az idevonatkozó **MSZ** (Magyar Szabvány) figyelembevételével! Az érintésvédelmi előírások miatt mindenképpen **süllyesztett IP44 típusú konnektor**, vagy ahol ez nem lehetséges, **falon kívüli, minimum 3x1,5 mm^2 MTK kábelen lévő, 100 cm hosszúságú, IP 44 típusú lengő dugaszoló aljzat** kiépítése kötelező, mely elé **külön Fi relét** kell a hálózatba bekötni!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.
- A szilikon tömítési folyamat után visszamaradt szilikon szennyeződést puha ruha és benzin segítségével el tudja távolítani.
- A díszített és krómozott felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!
- Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához.
- A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.
- Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét.
- A zuhanyfej alsó részét kb. havonta tisztítsa meg puha kefével. Ezzel biztosítja a zuhanyfej megfelelő működését.
- A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékai) használni.
- Gőzkabinok esetében mindig ügyeljünk arra, hogy a gőz szabadon áramolhasson. Amennyiben a gőzbefúvó eltömődött feltétlenül tisztítsa meg.
- A masszázs kádak működtetésekor ne használjon fürdősót illetve olajos készítményeket, mert nehezen tisztíthatóvá teszik a kádat és lerakódhatnak a csővezetékek belső falaira, meggátolva ezáltal a tökéletes és biztonságos működést.

SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK:

- Tárolás közben ne tegyen rá másik terméket.
- Ne tegye a kabint szerves vegyületek közelébe.
- Szállításkor finoman kell felemelni, illetve letenni a dobozokat. Figyeljen arra, hogy ne feszüljön, ne ütődjön semmihez, ne akadjon bele semmibe, valamint kerülje az erős rázkódást.
- Soha ne az átpántolásoknál fogja meg és emelje fel a dobozokat.
- Lehetőség szerint az üvegeket állítva szállítsa.
- Vigyázzon, hogy az üvegek sarkát ne érje ütés, ne azon támaszkodjon az üveg, mert elpattanhat.
- Ha sokáig nincs használatban, száraz környezetet kell a kabinnak teremteni, valamint gyakran kell szellőztetni.

Sorszám: SMX/2845-1/2015

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete, illetve ÉMI által az A-2/2005 számú okirat alapján

1. A terméktípus azonosító kódja: A következő cikkszámmal rendelkező zuhanykabinok, zuhanykabin ajtók és zuhanypanelek:

22.965	**22.1004**	**22.1020B**	**22.1032**
22.1045 Black	**22.1045 White**	**22.1058 Black**	**22.1058 White**
22.126 Primo	**22.1502**	**22.1502 White**	**22.1502-80 White**
22.1505 Prestige	**22.1510B Left**	**22.1510B Right**	**22.1512**
22.1532	**22.1532-80**	**22.1533**	**22.180**
22.181 Black	**22.181 White**	**22.302**	**22.302G**
22.308	**22.308W**	**22.39.51-80**	**22.39.51-90**
22.44.5	**22.56.5**	**22.56.5.0**	**22.8708**
22.77.5	**22.8011-135**	**22.8011-150**	**22.8011-170**
22.8021 Black	**22.8021 White**	**22.8021-1**	**22.8021-1 Black**
22.8021-1 Steam	**22.1762A**	**22.8023-2**	**22.8039-2**
22.8318	**22.8318G**	**22.8706**	**22.8707**
22.39.51-80 Light	**22.39.51-90 Light**	**22.8011-170 Steam**	**22.1533-80**
22.46.5 Kádparaván	**LP8100-1 Zuhanypanel**	**22.1503**	**22.1503-80**
22.1513	**22.1513-80**	**22.1502W Light**	**22.1502W-80 Light**
22.123	**LP8120**	**22.18**	**22.23**
22.121 Berlin	**22.122 Hamburg**	**22.150 München**	**22.152 Köln**
22.6060.5	**22.011**	**22.012-80**	**22.012-90**

2. Termék rendeltetése: Személyes higiénia

3. Gyártó: **Sanimix Kft.** 1225 Budapest, Angeli u. 68.

4. A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete V. Melléklet 1.1 (1+ rendszer szerint.)

5. Bejelentett terméktanúsító szervezet: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest Diószegi út 37. által kiadott (ÉMI okiratszám: A-2/2005)

6. Megfelelőségi Tanúsítványok

MSZ EN14428+A1:2005
MSZ EN60335-2-105:2005/A1:2008
MSZ EN 198:2008
MSZ EN 61000-2
MSZ EN 12764:2005/A1:2008
MSZ EN 12150-2:2005

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tisztítási képesség - CA	Megfelel	MSZ EN 14428+A1:2005
Teljesítmény az ütésállósággal és a széteséssel szemben - IR	Megfelel	MSZ EN 14428+A1:2005
Élettartam -DA	Megfelel	MSZ EN 14428+A1:2005
Termikusan edzett biztonsági üveg	Megfelel	MSZ EN 12150-2:2005

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Bojinka Miklós Ügyvezető Igazgató

Budapest, 2015. november 6.

SANIMIX
Kereskedelmi Kft.
1225 Budapest, Angeli u. 68.
Adószám: 10922426-2-43
Bszla.: 18400010-03710426-20100013

aláírás