SANIMIX©

ZUHANYKABINOK ÉS CSAPTELEPEK SPECIALISTÁJA



25 ÉV SZAKÉRTELEM
25 ÉV TAPASZTALAT
25 ÉVE MEGBÍZHATÓ PARTNER

Már 25 éve!
WWW.SANIMIX.HU

2019

25 év tapasztalat és szakértelem

A Sanimix Kft. 1994 óta a minőség és a megbízhatóság garanciája a szaniter áruk forgalmazásában. 22 éve széleskörű piaci tapasztalataival és kedvező árfekvésű termékeivel áll partnerei rendelkezésére.

A Sanimix Kft. 1994-ben alakult meg és kezdte el tevékenységét szaniter termékek olaszországi importjával.

A folyamatosan növekvő forgalomnak köszönhetően, 1998 második felére a cég bekerült az első három vezető magyarországi csaptelep importőr cég közé. Újabb két év elteltével a vezető helyet is sikerült megszerezni, melyet azóta is sikeresen megőrzött.

2002-től a Sanimix Kft. beindította távol-keleti import tevékenységét és az azóta eltelt idő egyértelműen beigazolta, hogy a távol-keletről importált termékek is – kedvező árfekvésük és jó minőségük miatt - piacképesek Magyarországon.

A termékpaletta a csaptelepeken kívül az egyszerű zuhanykabinoktól egészen a legszelesebb igényeket kielégítő luxus gőzkabinokig terjed. A szortiment részét képezik még vízszűrők, zuhanypanelek, kádak és egyéb fürdőszobai kiegészítők.

A folyamatosan növekvő forgalomnak illetve partnerállománynak köszönhetően 2005-ben a cég a zuhanykabinok piacán is vezető szerepet ért el.

A rendszeres, széleskörű és alapos piackutatás eredményeként a Sanimix Kft. kiváló minőségű, elérhető árfekvésű és a mindenkori piaci trendeknek megfelelő termékeket tud forgalmazni.

Magyarországon szinte az összes barkács és gépész áruházláncban - Praktiker, Obi, Szatmári – megtalálhatóak a „Sanimix" márkanévvel ellátott termékeink. Az áruházláncokon kívül kb. 200 viszonteladó partnerünk forgalmazza termékeinket az ország egész területén.

A cég Magyarországon elsőként hozta létre saját szerviz hálózatát, melynek segítségével minden problémát napokon belül kezelni és orvosolni tud országszerte, kiemelt hangsúlyt fektetve erre a területre, szemben a többi magyarországi forgalmazóval.

A Sanimix Kft. kizárólag ÉMI és MEEI által bevizsgált, CE tanúsítvánnyal rendelkező termékeket forgalmaz.

Az elmúlt néhány évben cégünk feladatának tekintette az európai országok piacán való terjeszkedést. A környező országok közül horvátországi, szlovákiai, bolgár és romániai partnerek is forgalmazzák termékeinket.

Az elmúlt 16 év kitartó szakmai munkájának eredményeként a „Sanimix" márkanév az egyik legdinamikusabban fejlődő márka a csaptelepek, zuhanykabinok, hidromasszázs zuhanykabinok és gőzkabinok területén.

ZUHANYKABINOK, ZUHANYAJTÓK, ZUHANYFALAK	4
HIDROMASSZÁZS ZUHANY KABINOK	18
AKRIL KÁDAK	30
KÁDPARAVÁNOK	32
ZUHANYTÁLCÁK	34
HIDROMASSZÁZS ZUHANYSZETTEK	38
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK	39
CSAPTELEPEK	40

ZUHANYKABINOK
ZUHANYAJTÓK
ZUHANYFALAK

NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN

Köln 22.152TN LEFT
22.152TN RIGHT

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek.
Professzionális króm emelőmechanikás zsanér a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért,
Krómozott dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében.
Krómozott fém fixüveg merevítők, mágneses ajtózár és vízvető profil.
Alacsony króm küszöb, rozsdamentes acél fogantyúk, elegáns, formatervezett megjelenés a legújabb trend szerint.
Balos és jobbos kivitelben.
(a képen a termék balos verziója látható)

NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN

München 22.150TN

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek.
Professzionális króm emelőmechanikás zsanér a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért.
Ki- és befelé is nyitható ajtók.
Krómozott dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében.
Krómozott fém fixüveg merevítők.
Mágneses ajtózár és vízvető profil.
Alacsony króm küszöb.
Rozsdamentes acél fogantyúk.

SZÖGLETES ZUHANYKABIN

Hamburg 22.122TN

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek.
Professzionális króm emelőmechanikás zsanér a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért.
Ki- és befelé is nyitható ajtók. Krómozott dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében. Mágneses ajtózár és vízvető profil. Nagyméretű a faltól nyíló, egyenes ajtók a kényelmes belépésért. Állítható, magas minőségű polírozott alumínium profilok. Alacsony króm küszöb.
Rozsdamentes acél fogantyúk. Rejtett csavarok. Elegáns, formatervezett megjelenés a legújabb trend szerint.

NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN

Berlin 22.121TN

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek.
Professzionális króm emelőmechanikás zsanér a kabin teljes magasságában a tökéletes záródásért.
Ki- és befelé is nyitható ajtók. Krómozott dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében.
Mágneses ajtózár és vízvető profil. Nagyméretű, a faltól nyíló, íves ajtók a kényelmes belépésért.
Állítható, magas minőségű polírozott alumínium profilok.
Alacsony króm küszöb. Rozsdamentes acél fogantyúk.
Rejtett csavarok. Elegáns, formatervezett megjelenés a legújabb trend szerint.
Zuhanytálca: rendelhető (cikkszám: 21.03.05B)

SZÖGLETES ZUHANYKABIN

22.261-80

80x80x190 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.261-90

90x90x190 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

6mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek Polírozott alumínium profilok. Krómozott teleszkópos felső merevítő, mely bármely falra szerelhető Emelőmechanikás ajtónyitás. Jobbos és balos szerelés lehetőség. Alumínium küszöb.

ZUHANYFAL

22.262-80

80x190 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.262-90

90x190 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

22.262-100

100x190 cm (beépítési méret: 97-99 cm)

22.262-120

120x190 cm (beépítési méret: 117-119 cm)

6mm (120 cm szélességnél 8 mm) vastag, edzett, víztiszta biztonsági üvegek.Polírozott, dupla alumínium profil. Jobbos-balos szerelhetőség.

TELESZKÓPOS MEREVÍTŐ

22.263

68-103 cm között állítható

Üvegfalak merevítésére szolgáló fém, teleszkópos rudazat. Mindkét végén csuklós rögzítési pontok.

ZUHANYKABIN AJTÓ

22.011

185 cm magas (állítható szélesség 76-91 cm között)

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek. Krómozott fém zsanér. Polírozott, dupla alumínium profil. Jobbos-balos szerelhetőség Fém fogantyú. Műanyag vízvető. Mágneszár. Körben fémkeretes ajtó, nagy állíthatósággal, dupla üveggel.

Zuhanykabinná építhető a 22.012 cikkszámú zuhanyfallal „L" és „U" alakban egyaránt

22.011 + 22.012

ZUHANYFAL

22.012-80

80x185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.012-90

90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

5mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg. Polírozott, dupla alumínium profil. Jobbos-balos szerelhetőség. Fémkeret.

A termék tartalmaz egy sarokprofilt, ami lehetővé teszi a 22.011-es ajtóval való összeépítés lehetőségét „L" vagy „U" alakban egyaránt

ZUHANYKABIN AJTÓ

22.26M

185 cm magas,
állítható szélesség 89-91 cm között

6 mm vastag, matt, edzett biztonsági üveg.
Jobbos-balos szerelhetőség.
Fém fogantyú.
Műanyag vízvető.
Mágneses zár.
Professzionális króm emelőmechanikás zsanér, a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért.

22.26

185 cm magas,
állítható szélesség 89-91 cm között

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg.

ZUHANYKABIN AJTÓ

22.30-80

185 cm magas, állítható szélesség 79-81 cm között

22.30-90

185 cm magas, állítható szélesség 89-91 cm között

5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üveg.
Szinterezett fehér fém profil.
Jobbos-balos szerelhetőség. Krómozott fogantyú.
Műanyag vízvető.
Mágneses zár.

NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN

22.1532TN-80

80x80x195 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.1532TN-90

90x90x195 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg.
Matt ezüst ívek és profilok. Mágneses ajtózár.
Jobb-Bal ajtónyitási lehetőség.
Króm törölközö tartós fogantyú.
Fém zsanérok.

NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN

22.1533TN-80

80x80x195 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.1533TN-90

90x90x195 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

5mm vastag, négyzet mintás, edzett biztonsági üveg.
Matt ezüst ívek és profilok.
Fém zsanér.
Króm dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében.
Jobb-bal ajtónyitási lehetőség.
Króm törölköző tartós fogantyú.
Mágneses ajtózár.

SZÖGLETES ZUHANYKABIN

22.223

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
Professzionális, króm emelőmechanikás fém zsanér a kabin, teljes magasságában, a tökéletes záródásért. Ki- és befelé nyitható ajtók. Króm, dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében.
Krómozott fém fixüveg merevítők.
Alacsony króm küszöb
Mágneses ajtózár és műanyag vízvető profil.

NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL

22.44.5

90x90x200 cm

5 mm vastag, széles csíkos, edzett biztonsági üveg.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű mély akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Beépített ülőkével. Fehér profilok. Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás. Leeresztő szelep.

22.44.6

5mm vastag, edzett biztonsági katedrál üveg

SZÖGLETES ZUHANYKABIN

22.8706TN

120x80x185 cm (beépítési méret: 77-79x117-119 cm)

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg.
Matt króm profilok.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Jobb-bal falra szerelhető.

SZÖGLETES ZUHANYKABINOK

22.1513TN-80
80x80x185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.1513TN-90
90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

5mm vastag, edzett biztonsági katedrál üvegek és ajtók. Polírozott profilok. Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás. Krómozott fogantyúk

22.1512TN-90
90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók.
Matt króm alumínium profilok.

22.39.51-80
80x80x185 cm (beépítési méret: 78x78x185 cm)

22.39.51-90
90x90x185 cm (beépítési méret: 88x88x185 cm)

5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üvegek.
Fehér profilok. Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.

NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL

22.1502White-80
80x80x200 cm

22.1502White-90
90x90x200 cm

5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal. Fehér alumínium ívek és profilok. Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás. Fehér fogantyúk. Leeresztő szelep.

22.1502TN-80
80x80x185 cm
(beépítési méret: 77-79 cm)

22.1502TN-90
90x90x185 cm
(beépítési méret: 87-89 cm)

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Polírozott alumínium ívek és profilok. Króm fogantyúk.

22.1503TN-80
80x80x185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.1503TN-90
90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

5 mm vastag, katedrál, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Polírozott ívek és profilok. Krómozott fogantyúk.

NEGYEDKÖRÍVES HÁTFALAS ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL

22.1762A-80
80x80x200 cm
22.1762A-90
90x90x200 cm

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal. Matt króm ívek és profilok. Fehér üveg hátfalak. Matt króm funkciós panel.Kézi zuhany. Kerámia betétes keverőszelep Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás. Leeresztő szelep.

22.1762B 90x90x200 cm

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, mély akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal. Matt króm ívek és profilok. Fehér üveg hátfalak. Matt króm funkciós panel. Kézi zuhany. Kerámia betétes keverőszelep. Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás. Leeresztő szelep.

SZÖGLETES HÁTFALAS ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL

22.1762C-80
80x80x200 cm
22.1762C-90
90x90x200 cm

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal. Matt króm ívek és profilok. Fehér üveg hátfalak. Matt króm funkciós panel. Kézi zuhany. Kerámia betétes keverőszelep. Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás. Leeresztő szelep.

NEGYEDKÖRÍVES HÁTFALAS ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL

22.126 Primo
90x90x200 cm

5 mm edzett biztonsági üveg, matt üveg hátfalak.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm ívek és matt profilok.
Matt króm színű funkciós panel.
Kézi zuhany. Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó.
Üveg piperepolc
Mágneses ajtózár.
Leeresztő szelep.
Görgős ajtónyitás.

HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABINOK

SZÖGLETES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN

22.8708

100x80x215 cm

5 mm vastag víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm ívek és profilok.
Fehér üveg hátfalak.
Matt króm színű funkciós panel.
6 db hidromasszázs fúvóka az üveg hátfalakon.
Felső esőztető zuhany.
Kézi zuhany.
Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó.
Leeresztő szelep.
Jobb és bal falra is szerelhető.
Üveg piperepolc.
Mágneses ajtózár.
Leeresztő szelep.
Görgős ajtónyitás.

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN

22.181 Black

90x90x222 cm

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumínium ívek és profilok.
Fekete színű üveg hátfalak.
Matt króm funkciós panel.
4 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó.
Piperepolc.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

22.181 White Fehér üveg hátfalak

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN

22.180

90x90x222 cm

5 mm vastag, kékes színű, edzett biztonsági üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumínium ívek és profilok.
Fehér üveg hátfalak.
Matt króm funkciós panel.
6 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany.
Felhajtható ülőke.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó.
Piperepolc.
Törölközó tartó.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN

22.1032

90x90x222 cm

5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumíniumívek és profilok.
Fehér színű üveg hátfalak.
Matt króm funkciós panel.
3 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó.
Piperepolc.
Törölköző tartó rúd.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN

22.1058 Black

90x90x222 cm

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fekete színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumíniumívek és profilok.
Fehér színű üveg hátfalak.
6 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó.
Piperepolc.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

22.1058 White

Fehér üveg hátfalak

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN

22.8021 Black

90x90x222 cm

5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók, fekete színű üveg hátfalak .
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumínium ívek és profilok.
Matt króm funkciós panel.
6 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany. Felső esőztető zuhany.
Felhajtható ülőke.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó.
Piperepolc.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

22.8021 White

Fehér színű üveg hátfalak

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL

22.8021-1 Black

90x90x222 cm

5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók, fekete színű üveg hátfalak. Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm alumínium ívek és profilok. Matt króm funkciós panel. 6 db hidromasszázs fúvóka.
Kézi zuhany. Felső esőztető zuhany. Felhajtható ülőke.
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó. Piperepolc.
Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás.Leeresztó szelep. Rádió
Felső világítás
LED háttérvilágítás
Ventilátor
Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség

22.8021-1 White

Fehér színű üveg hátfalak

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL

22.1045 Black

90x90x222 cm

4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, mély, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal, beépített ülőkével.
Fehér ívek profilok. Fekete üveg hátfal. Matt króm funkciós panel. 6 db hidromasszázs fúvóka. Rádió.
Felső világítás. Ventillátor.
Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség.
Kézi zuhany. Felső esőztető zuhany.
Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó.
Piperepolc.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

22.1045 White

Fehér színű üveg hátfal

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL

22.1020B

90x90x227 cm

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal.
Matt króm ívek és profilok.
Fekete üveg hátfalak. Fekete üveg funkciós panel.
6 db hidromasszázs fúvóka. Rádió.
Felső világítás. LED háttérvilágítás.
Ventilátor.
Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség.
Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany.
Felhajtható ülőke.
Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó.
Lábmasszázs.
Piperepolc.
Tükör.
Dupla szappan adagoló.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.

SZÖGLETES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL

22.8707

120x80x222 cm

5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók.
Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal. Matt króm alumínium profilok. Fekete üveg hátfalak. Matt króm funkciós panel. 6 db hidromasszázs fúvóka. Érintőképernyős kijelző .Rádió. Felső világítás. LED háttérvilágítás. Ventilátor. Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség. Kézi zuhany. Felső esőztető zuhany. Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó. Piperepolc. Mágneses ajtózár. Görgős ajtónyitás .Leeresztő szelep.

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL

22.8023

90x90x222 cm

5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók. Üvegszál erősítéses, acél merevítésű fehér színű, akril zuhanytálca állítható fém lábakkal. Matt króm alumíniumívek és profilok. Akril hátfal, beépített ülőkével és polcokkal. 6 db hidromasszázs fúvóka.
Rádió. Felső világítás. Ventilátor.
Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség. Kézi zuhany.
Felső esőztető zuhany,
Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó,
Tükör.
Mágneses ajtózár.
Görgős ajtónyitás.
Leeresztő szelep.
Lábmasszírozó.

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL

22.8318

100x100x222 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm profilok
- Fekete üveg hátfal
- Matt króm funkciós panel
- 8 db hidromasszázs fúvóka
- Érintőképernyós kijelző
- Rádió,
- Felső világítás
- LED háttérvilágítás
- Ventilátor
- Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Felhajtható ülőke és hátmasszírozó
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs
- Piperepolc
- Mágneses ajtózár
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep
- Törölközó tartó
- Szappanadagoló

22.8318G Gőzrendszerrel

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL

22.56.5.0

100x100x222 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal beépített ülőkével és kádtöltővel
- Matt króm profilok
- Fekete üveg hátfal, matt króm funkciós panel
- 8 db hidromasszázs fúvóka
- Rádió, felső világítás, LED háttérvilágítás
- Ventilátor, vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség
- Kézi zuhany, felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs, törölköző tartó rúd
- Piperepolc, szappanadagoló
- Mágneses ajtózár
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

22.56.5 Gőzrendszerrel

NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS GŐZKABIN HIDROMASSZÁZS KÁDDAL

22.77.5

130x130x232 cm

HIDROMASSZÁZS KÁD:

- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril kád állítható fém lábakkal, beépített ülőkével
- 10 db masszázs fúvóka, kádtöltő
- Fejtámla, túlfolyó, leeresztő szelep

HIDROMASSZÁZS GŐZKABIN:

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Fekete üveg hátfalak
- Matt króm funkciós panel, 8 db hidromasszázs fúvóka
- Érintőképernyós kijelző, Gőzfunkció Rádió
- Felső világítás LED háttérvilágítás, Ventillátor
- Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség
- Kézi zuhany, Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs, Pipere polc, Törölköző tartó rúd
- Folyékony szappan adagoló
- Mágneses ajtózár
- Görgős ajtónyitás

KÁDAS HIDROMASSZÁZS KABIN ELEKTRONIKÁVAL

22.8011-135

135x85x220 cm

22.8011-150

150x85x220 cm

22.8011-170

170x85x220 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű akril kád, állítható fém lábakkal
- Beépített ülőkével
- Kádtöltő
- Túlfolyó
- Leeresztő szelep
- Matt króm alumínium vezetősínek és profilok
- Fekete üveghátfalak
- Matt króm színű funkciós panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Rádió
- Felső világítás
- LED háttér világítás
- Ventilátor
- Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs
- Piperepolc
- Törölközó tartó rúd
- Mágneses ajtózár
- Görgős ajtónyitás

22.8011-170 Steam

Hidromasszázs káddal és gőzrendszerrel

AKRIL KÁDAK
KÁDPARAVÁNOK
ZUHANYTÁLCÁK

AKRIL KÁDAK

EGYENES AKRIL KÁD

291.15070
150x70x39 cm

291.16070
160x70x39 cm

291.17070
170x70x39 cm

- 3,4 mm vastag akril lemezből gyártott
- Többrétegű üvegszál erősítéssel
- Műgyanta statikai megerősítéssel

ASZIMMETRIKUS AKRIL KÁD

291.150100 LEFT
150x100x42 cm

291.150100 RIGHT
150x100x42 cm

- 3,4 mm vastag akril lemezből gyártott
- Többrétegű üvegszál erősítéssel
- Műgyanta statikai megerősítéssel
- Balos és jobbos kivitelben *(a képen a balos kivitel látható)*

SAROK AKRIL KÁD

291.140140
140x140x42 cm

- 3,4 mm vastag akril lemezből gyártott
- Többrétegű üvegszál erősítéssel
- Műgyanta statikai megerősítéssel

KÁDLÁB

29.50LB
50 cm (egyenes kádakhoz)

29.80LB
80 cm (sarok és aszimmetrikus kádakhoz)

EGYRÉSZES KÁDPARAVÁN

22.46.5
130x75 cm

- 5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üveg
- Polírozott alumínium profil
- Jobbos-balos szerelhetőség

KÉTRÉSZES KÁDPARAVÁN

22.6060.5
140x120 cm

- 6mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Krómozott fém zsanérok
- Polírozott dupla alumínium profil
- Fém fogantyú
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Az üvegek alján és a üvegek között vízzáró profil

HÁROMRÉSZES KÁDPARAVÁN

22.3030.5
140x120 cm

- 4mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Fehér profilok
- Jobbos-balos szerelhetőség

NEGYEDKÖRÍVES AKRIL ZUHANYTÁLCA

21.04.05
80x80x15 cm

21.03.05
90x90x15 cm

- Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca
- Fém merevítés
- Üvegszál erősítés
- Fém lábak
- Állítható magasság
- Leeresztő szifon
- Bekötőcső

SZÖGLETES AKRIL ZUHANYTÁLCA

21.02.05
80x80x15 cm

21.05.05
90x90x15 cm

- Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca
- Fém merevítés
- Üvegszál erősítés
- Fém lábak
- Állítható magasság
- Leeresztő szifon
- Bekötőcső

SZÖGLETES AKRIL ZUHANYTÁLCA

21.06.05
80x120x15 cm

- Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca
- Fém merevítés
- Üvegszál erősítés
- Fém lábak
- Állítható magasság
- Leeresztő szifon
- Bekötőcső

HIDROMASSZÁZS ZUHANYSZETTEK
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK
CSAPTELEPEK

035.906
DELTA ZUHANYSZETT

- 90-125cm között állítható magasság
- Rozsdamentes acél csövek
- Kerek, 20 cm átmérőjű esóztető
- Kézi zuhanyfej
- Szappantartó
- Gégecsövek
- Zuhanyváltó

035.907
DELTA ZUHANYSZETT

- 90-125cm között állítható magasság
- Rozsdamentes acél csövek
- Szögletes 20x20 cm-es esóztető
- Kézi zuhanyfej
- Szappantartó
- Gégecsövek
- Zuhanyváltó

LP8120
HIDROMASZZÁZS ZUHANYPANEL
140x26 cm

- Matt króm színű alumínium zuhanypanel
- 2 db nagyméretű hidromasszázs fúvóka
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- 2db esóztető zuhanyfej
- Kádtöltő funkció

LP8130
HIDROMASZZÁZS ZUHANYPANEL
140x26 cm

- Matt króm színű alumínium zuhanypanel
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső esóztető zuhany
- Kádtöltő funkció

LP8140
HIDROMASZZÁZS ZUHANYPANEL
140x26 cm

- Fehér színű alumínium zuhanypanel
- Hidromasszázs fúvókák
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső esóztető zuhany
- Kádtöltő funkció

LP8100
HIDROMASZZÁZS ZUHANYPANEL
110x31 cm

- Fehér színű akril zuhanypanel
- 6 hidromasszázs fúvóka
- Beépített piperepolc
- Kerámia betétes keverőszelep
- Funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső zuhany

LP8150
HIDROMASZZÁZS ZUHANYPANEL
143x26 cm

- Fekete színű alumínium zuhanypanel
- 6db nagyméretű hidromasszázs fúvókák
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső esóztető zuhany
- Kádtöltő funkció

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK FEHÉR SZÍNBEN

A modern megjelenésű csőradiátor egyenes és íves kivitelben fehér színű páratűrő fényezéssel készül, melynek köszönhetően garantált a hosszú élettartam. A termékre 5 év garanciát adunk. Tartozék a szerelési egységcsomag.

EGYENES KIVITEL

MAGASSÁG	SZÉLESSÉG		KERESZTCSÖVEK SZÁMA (ELOSZTÁSA)
	50 cm	60 cm	
70 cm	20.7050E	20.7060E	13 (4-4-5)
80 cm	20.8050E	20.8060E	15 (4-5-6)
100 cm	20.10050E	20.10060E	18 (4-7-7)
120 cm	20.12050E	20.12060E	21 (4-7-10)
140 cm	20.14050E	20.14060E	25 (4-5-6-10)
160 cm	20.16050E	20.16060E	29 (5-6-7-11)
180 cm	20.18050E	20.18060E	33 (6-7-8-12)

ÍVES KIVITEL

MAGASSÁG	SZÉLESSÉG		KERESZTCSÖVEK SZÁMA (ELOSZTÁSA)
	50 cm	60 cm	
70 cm	20.7050I	20.7060I	13 (4-4-5)
80 cm	20.8050I	20.8060I	15 (4-5-6)
100 cm	20.10050I	20.10060I	18 (4-7-7)
120 cm	20.12050I	20.12060I	21 (4-7-10)
140 cm	20.14050I	20.14060I	25 (4-5-6-10)
160 cm	20.16050I	20.16060I	29 (5-6-7-11)
180 cm	20.18050I	20.18060I	33 (6-7-8-12)

GOLF MINŐSÉG ÉS PRAKTIKUM

036.1.1

Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

036.6.1

Álló mosogató csaptelep

FALBA ÉPÍTHETŐ
ZUHANY SZETT

3.11.1/1

- felső esőztető zuhany
- kétállású beépített vizes vezérlő
- kádtöltő
- kézizuhany csatlakozó

036.5.1

Kád csaptelep

036.4.1

Zuhany csaptelep

036.7.1

Fali mosogató csaptelep

ZÉTA STÍLUSOS ÉS TRENDKÖVETŐ FORMAVILÁG

037.1.1

Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

037.6.1

Álló mosogató csaptelep

037.5.1

Kád csaptelep

037.4.1

Zuhany csaptelep

037.7.1

Fali mosogató csaptelep

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:

A RÉSZLETEK TÖKÉLETESSÉGE **PIXEL**

040.1.1
Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

040.4.1
Zuhany csaptelep

040.6.1
Álló mosogató csaptelep

040.5.1
Kád csaptelep

045.3.1/1
Mosdó csaptelep, üvegtányér kifolyóval

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:

ALFA LETISZTULT ERGONÓMIAI TERVEZÉS

033.1.1
Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

033.6.1
Álló mosogató csaptelep

033.5.1
Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

033.4.1
Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

033.7.1
Fali mosogató csaptelep

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:

RAGYOGÓ MEGJELENÉS **ALFA GOLD**

033.1.2
Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

033.6.2
Álló mosogató csaptelep

033.5.2
Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

033.4.2
Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

033.7.2
Fali mosogató csaptelep

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:

DELTA ELEGÁNS FORMA, MINIMÁL STÍLUS

035.1.1
Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

035.6.1
Álló mosogató csaptelep

035.5.1
Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

035.4.1
Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

035.7.1
Fali mosogató csaptelep

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:

IDŐTLEN ELEGANCIA **OMEGA**

034.1.1

Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

034.6.1

Álló mosogató csaptelep

034.5.1

Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

034.4.1

Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

034.7.1

Fali mosogató csaptelep

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:

GAEL 1 PRAKTIKUS ÉS IDŐTÁLLÓ

MT-03 6401V

Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

MT-03 6402V

Bidet csaptelep
automata leeresztővel

MT-03 6404V

Álló mosogató csaptelep

MT-03 6412V

KMT csaptelep
házgyári

MT-03 6403V

Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

MT-03 6411V

Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

MT-03 6405V

Fali mosogató csaptelep

MT-03 6408V

Álló mosogató csaptelep
kihúzható fejjel

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:

MAGÁVALRAGADÓ STÍLUS **POP**

032.1.1
Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

032.3.1
Bidét csaptelep
automata leeresztővel

032.6.1
Álló mosogató csaptelep

032.9.1
KMT csaptelep
házgyári

032.5.1
Kád csaptelep

032.4.1
Zuhany csaptelep

032.7.1
Fali mosogató csaptelep

032.8.1
Álló mosogató csaptelep
kihúzható fejjel

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:

MEGBÍZHATÓSÁG ÉS FUNKCIÓ **ZOÉ**

09.1.1/1
Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

09.3.1/1
Bidet csaptelep
automata leeresztővel

09.6.1/1
Álló mosogató csaptelep

09.5.1/1
Kád csaptelep

09.4.1/1
Zuhany csaptelep

09.7.1/1
Fali mosogató csaptelep

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os „z" idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:

HAGYOMÁNYOS KORTALAN ÉS FUNKCIONÁLIS

01.1.1/1

Mosdó csaptelep

01.6.1/1

Álló mosogató csaptelep

01.9.1/1

KMT csaptelep
házgyári

01.5.1/1

Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

01.4.1/1

Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

01.7.1/1

Fali mosogató csaptelep

Minden termék 180°-os kerámiabetétes elzárószeleppel rendelkezik

1.10.1/1

Álló szelep

1.11.1/1

Fali szelep

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

180 fokos kerámiabetétes elzárószelep

8 mikronos krómozott karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

KLASSZIKUS STÍLUSBAN CSILLAG

01.1.1/2

Mosdó csaptelep

01.6.1/2

Álló mosogató csaptelep

01.9.1/2

KMT csaptelep
házgyári

01.5.1/2

Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

01.4.1/2

Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

01.7.1/2

Fali mosogató csaptelep

Minden termék 180°-os kerámiabetétes elzárószeleppel rendelkezik

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

180 fokos kerámiabetétes elzárószelep

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

SANIMIX®

Kereskedelmi Kft.

1225 Budapest, Angeli u. 68
Tel.: (+36) - 1 - 207 - 3234
Fax.: (+36) - 1 - 207 - 6026
Mobil: (+36) - 30 - 936-6044
E-mail: sanimix@sanimix.hu

AZ ÖN PARTNERE:

25 years SANIMIX®

TÁJÉKOZTATÓ:
A katalógusban látható fényképek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak. Bár gondosan ellenőriztük a kiadványban szereplő adatokat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, illetve nyilvánvaló tévedés miatti módosítására. Fenntartjuk továbbá a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére, illetve a termékek anyagának vagy szerkezetének megváltoztatására. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen, de átmeneti készlethiány előfordulhat.